

## 5.2 Lagerung und Transport


**Eine sachgemäße Lagerung** und eine transportsichere Verpackung sorgen nicht zuletzt für ein sicheres und zugleich glänzendes Ankommen Ihrer von uns feuerverzinkten Konstruktionen bei Ihnen.

Unter Beachtung einiger einfach umzusetzender Empfehlungen kann oftmals der unbeliebte Weißrost gänzlich vermieden werden.

## Lagerung:

- Bei Regen, Nebel, längerer Schneebedeckung oder hoher Luftfeuchtigkeit frisch verzinkte Bauteile nicht längerfristig im Freien lagern
- Verzinkte Bauteile nicht im Gras, in Pfützen oder im Schlamm lagern
- Nicht direkt auf den Boden setzen, sondern Unterlagen wie Kanthölzer o.dgl. benutzen
- Zur Vermeidung von Schwitzwasser keine Planen oder Folien benutzen
- Wannen oder Profile mit der offenen Seite nach unten legen, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden
- Keine flächigen Berührungen zwischen einzelnen Bauteilen erlauben, sondern Holz-Zwischenlagen benutzen
- Wasserablauf sicherstellen, Bauteile z.B. mit leichtem Gefälle lagern





- Offene Profile und Wannen mit offener Seite nach unten lagern.
- **b** Ein leichtes Gefälle lässt das Wasser
- Frisch verzinkte Bauteile sollten möglichst rasch wieder abtrocknen können.





## **Transport**

- Feuchtigkeitsansammlungen vermeiden, gut belüften und empfindliche Teile bei feuchter Witterung nicht ungeschützt auf der Ladefläche transportieren
- ► Feuerverzinktes Material nicht in feuchten Holzkisten lagern oder transportieren
- Beim Transport von verzinktem Material Kontakt mit aggressiven Stoffen vermeiden (z.B. Chemikalienreste auf der Ladefläche)
- Im Falle eines Seetransportes nach Möglichkeit chemische Schutzmittel verwenden (Wachse, Konservierungsstoffe)
- Bei Wintertransporten das Material vor tausalzhaltigem Spritzwasser / Sprühnebel schützen
  - **d** Bei trockenem Wetter kann auf der offenen Ladefläche transportiert werden
  - e Besser sind Ladeflächen, die einen witterungsgechützten Transport erlauben.





Herausgeber. © 2019 WIEGEL Verwaltung GmbH & Go KG. Verwendung auch in Auszügen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet!